営農情報（令和7年8月）

作成・監修　勝浦町農業振興推進班

■温州みかん

◇かん水

降雨が少なく土壌の乾燥が続くようであればかん水する。かん水の開始は、旧葉の黄化または日中の葉の巻き始めを目安にする。

◇台風対策

台風被害としては、強風による樹の倒伏、枝折れ、果実の損傷等があり、病害発生を伴う品質低下があります。台風の進路予想を確認しながら、樹の状態に応じた事前の対策を行う。

■すだち

◇摘果・摘葉と果実の緑色保持

摘果の仕上げと摘葉は、収穫20日前までに行い、緑色の濃い果実に仕上げましょう。
緑色保持対策は次のとおり。

①収穫予定7～30日前にジベレリン液剤500倍（1回）を果実に散布する。
②8月初旬に硫安（8kg／10a）を施用する。

■うめ

◇夏季剪定

樹冠内部の日当たりをよくするため、8月下旬から9月上旬に、冬季剪定の70％を剪定する。

【病害虫防除】

温州みかん

時期	対象病害虫	薬剤名	希釈倍数	収穫前日数	使用回数
8月 下旬	ミカンハダニ ミカンサビダニ 黒点病	ダニゲッター（フ）または メビウス（フ）加用 ジマンダイセン（水）または ペンコゼブ（水）	2,000 3,000 600 600	前日 7日 30日 30日	1回 2回以内 4回 〃 4回 〃
	チャノキイロアザミウマ	アドマイヤー（フ）	3,000	14日	3回 〃

※ダニゲッター（フ），メビウス（フ）はアザミウマ類にも有効

すだち

収穫前	貯蔵病害	ベルクート（フ）加用 トップジンM（水）または ベンレート（水）	2,000 2,000 4,000	前日 〃 〃	2回以内 5回 〃 2回 〃

ゆ　ず

8月 中下旬	黒点病	ストロビー（ド）　または オキシンドー（水）80	2,000 800	14日 30日	3回以内 3回 〃
	ミカンハダニ	コロマイト（水）　または ダニゲッター（フ）	2,000 2,000	7日 前日	2回 〃 1回
		※2剤ともオキシンドーとの混用を避けること。			

か　き

8月上旬	カキノヘタムシガ	アグロスリン（水）または パダンSG（水溶）	1,000 1,500	前日 45日	3回以内 4回 〃
	炭疽病	キノンドー（水）80　または ジマンダイセン（水）	1,000 600	14日 45日	5回 〃 2回 〃
	うどんこ病（多発園）	ストロビー（ド）	3,000	14日	3回 〃
発生時	カメムシ類	スタークル（顆）	2,000	前日	3回 〃

■水稲

◇水管理

出穂前後は水分が必要なので水を切らさないようにします。
収穫前まで間断かん水で管理しますが、落水は刈取作業に差し支えない限り遅らせます。
（そのために、しっかりした中干しをしておくことが必要です。）

◇カメムシ類
　出穂すると周辺雑草に潜むカメムシが、稲穂をめがけやってきます。周辺雑草の草刈は、出穂2週間前には終えてください。出穂直前の草刈は田んぼに追い込むので逆効果です。
◇いもち病
　出穂後、穂いもちに注意が必要です。低温、日照不足、肥料過多で発生が助長されます。
◇紋枯れ病
　高温により発生が助長されます。下葉から発生し、次第に上の葉まで広がります。
　「あきさかり」は、発生しやすいので注意してください。

■夏秋なす
◇追肥
　NK化成　20kg／10a程度を7～10日間隔で施します。着果量が多くなれば追肥の間隔を短くします。苦土欠乏が出ないよう硫酸マグネシウム20kg／10aを適宜施用します。
◇病害虫防除
　高温乾燥が続くとハダニ、アザミウマ等の発生が多くなるので、発生初期のうちから定期的に防除します。また、8月中下旬からハスモンヨトウ、オオタバコガ等の発生が増加するので、注意深く観察してください。

■オクラ
◇追肥
・肥切れさせないように、S604またはNK化成808を畦肩や通路に10～20kg／10aを、10日間隔で施用する。
◇かん水
・乾燥が続くと、肥料が効きにくくなるので、追肥にあわせて適宜かん水する。

【病害虫防除】

	対象病害虫	薬剤名	散布量	収穫前日数	使用回数
水稲	いもち病	コラトップ（粒）	3～4kg／10a	（穂いもち） 出穂30日前～5日前	2回以内
	紋枯病	リンバー（粒）	3～4kg／10a	収穫30日前	2回　〃
	カメムシ類 ウンカ類	キラップ（粒）または トレボン（乳）	3kg／10a 1000～2000倍	収穫14日前 収穫14日前	2回　〃 3回　〃
夏秋なす	うどんこ病	トリフミン（水）	3,000倍	収穫前日	5回以内
	ハダニ類 ミナミキイロアザミウマ	コテツ（フ）	2,000倍	収穫前日	4回　〃
	ハスモンヨトウ オオタバコガ	プレオ（フ）	1,000倍	収穫前日	4回　〃
オクラ	うどんこ病	トリフミン（水）	5,000倍	収穫前日	3回以内
	オオタバコガ	プレオ(フ)	1,000倍	収穫前日	2回　〃
	ハスモンヨトウ	プレバソン(フ)５	2,000倍	収穫前日	3回　〃

【いきいきファーマーズ視察のお知らせ】
　今年度のいきいきファーマーズ県外視察については次のとおり実施します。会員でない方も会員登録することにより参加可能（但し定員40名）ですので、8月15日までに役場に申し出てください。

視察先：愛媛県宇和島市　平石吉三郎氏「みかん園地でのドローン活用」
日　時：令和7年8月25日（月）
　視察では、ドローンを活用したみかん栽培についてお話を伺います。平石先生は、今年2月4日に、みかん活性化大会に講師としてお招きしていましたが、都合によりリモート出演のみとなっておりました。70代半ばでありながら2haのみかん園地をドローンで管理して7年目になるようなので、ドローン防除のメリット・デメリットについてのお話を聞けるかと思います。

＜お問い合わせ先＞
勝浦町農業振興推進班
勝浦町農業振興課42-1505　JA農業振興戦略実践課088-538-7180　徳島農業支援ｾﾝﾀｰ088-626-8768