


令和7年産 勝浦みかん 作況情報(R7.5.21)

監修・作成 勝浦町農業振興推進班



注1) 降水量は、徳島県水防情報データ(横瀬)。

注2) 気温は、徳島気象台データ

注3) 平均気温値は、徳島気象台 (1991~2020 の 30 年間の平均値)

2 開花および着花状況 (5/9 町内8園地調査)

- ・晩生みかんの開花は5/7~17の間で、地域の満開中心日は、5/13~14で平年並みだが、前年より約5日遅かった。
- ・着花の様子は、着花樹が40%、未着花樹が60%くらいであった。
- ・結果樹割合が少なく、ウラ年傾向といえる。

3 病害虫の発生状況 (5.20付 病害虫発生予察情報)

・ヤノネカイガラムシ

発生時期は平年より遅い (初発生: 5月20日)

5月30日~6月5日が防除適期となる。

薬剤はモベント (フ) 2000倍またはアプロード (水) 1000倍。

- 黒点病 平年並み (前年並み) で発生程度は「少」
 - そうか病 平年よりやや少なく (前年より少ない) で発生程度は「少」
- 薬剤はデラン (フ) 1000倍またはナティーボ (フ) 1500倍。
黒点病とそうか病いずれにも効果あり。

・ミカンハダニ

平年より少なく (前年より少ない)、発生程度は「少」

・果樹カメムシ類

平年より少なく (前年より少ない)、発生程度は「少」