

令和7年8月度 勝浦町簡易水道施設水質検査結果表

| 水道名                                | 基準値           | 勝浦町簡易水道 黄檗地区 | 勝浦町簡易水道 坂本地区 | 勝浦町簡易水道 与川内地区 | 勝浦町簡易水道 中山・横瀬地区 | 勝浦町簡易水道 西岡地区 | 勝浦町簡易水道 沼江・掛谷地区(沼江区域) | 勝浦町簡易水道 沼江・掛谷地区(掛谷区域) | 勝浦町簡易水道 棚野・久国地区 | 勝浦町簡易水道 生名地区 | 勝浦町簡易水道 星谷地区 | 勝浦町簡易水道 川北地区 |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 水源名                                |               | 黄檗水源         | 坂本水源         | 与川内水源         | 中山・横瀬水源         | 西岡水源         | 沼江水源(混合)              | 掛谷水源                  | 棚野・久国水源         | 生名水源         | 星谷水源         | 今山水源         |
| 採取場所                               |               | 田中 宅         | 第一分団詰所       | 市ノ江集会所        | 勝浦町民体育館         | 西岡集会所        | 大將軍神社                 | 大將軍神社                 | 久国集会所           | 第7分団詰所       | 星谷運動公園       | 玉の木・五十田公会堂   |
| 検査目的名                              |               | 月例検査         | 月例検査         | 月例検査          | 月例検査            | 月例検査         | 月例検査                  | 月例検査                  | 月例検査            | 月例検査         | 月例検査         | 月例検査         |
| 受付日                                |               | 2025/8/19    | 2025/8/19    | 2025/8/19     | 2025/8/19       | 2025/8/19    | 2025/8/19             | 2025/8/19             | 2025/8/19       | 2025/8/19    | 2025/8/19    | 2025/8/19    |
| 判定                                 |               | 適合           | 適合           | 適合            | 適合              | 適合           | 適合                    | 適合                    | 適合              | 適合           | 適合           | 適合           |
| 一般細菌                               | 100個／ml       | 0            | 0            | 0             | 0               | 0            | 0                     | 0                     | 0               | 0            | 0            | 0            |
| 大腸菌                                | 不検出           | 不検出          | 不検出          | 不検出           | 不検出             | 不検出          | 不検出                   | 不検出                   | 不検出             | 不検出          | 不検出          | 不検出          |
| カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L以下   | 0.0003 未満    | 0.0003 未満    | 0.0003 未満     | 0.0003 未満       | 0.0003 未満    | 0.0003 未満             | 0.0003 未満             | 0.0003 未満       | —            | —            | —            |
| 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L以下  | 0.00005 未満   | 0.00005 未満   | 0.00005 未満    | 0.00005 未満      | 0.00005 未満   | 0.00005 未満            | 0.00005 未満            | 0.00005 未満      | —            | —            | —            |
| セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L以下    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満      | 0.001 未満        | 0.001 未満     | 0.001 未満              | 0.001 未満              | 0.001 未満        | —            | —            | —            |
| 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L以下    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満      | 0.001 未満        | 0.001 未満     | 0.001 未満              | 0.001 未満              | 0.001 未満        | —            | —            | —            |
| ひ素及びその化合物                          | 0.01mg/L以下    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満      | 0.001 未満        | 0.001 未満     | 0.001 未満              | 0.001 未満              | 0.001 未満        | —            | 0.001        | —            |
| 6価クロム及びその化合物                       | 0.02mg/L以下    | 0.002 未満     | 0.002 未満     | 0.002 未満      | 0.002 未満        | 0.002 未満     | 0.002 未満              | 0.002 未満              | 0.002 未満        | —            | —            | —            |
| 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L以下    | 0.004 未満     | 0.004 未満     | 0.004 未満      | 0.004 未満        | 0.004 未満     | 0.004 未満              | 0.004 未満              | 0.004 未満        | —            | —            | —            |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L以下    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満      | 0.001 未満        | 0.001 未満     | 0.001 未満              | 0.001 未満              | 0.001 未満        | —            | —            | —            |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/L以下      | 0.37         | 0.38         | 0.40          | 0.39            | 1.55         | 0.47                  | 0.06                  | —               | —            | —            | —            |
| ふっ素及びその化合物                         | 0.8mg/L以下     | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| ほう素及びその化合物                         | 1mg/L以下       | 0.01 未満      | 0.01 未満      | 0.01 未満       | 0.01 未満         | 0.02         | 0.02                  | 0.01 未満               | —               | —            | —            | —            |
| 四塩化炭素                              | 0.002mg/L以下   | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L以下    | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| ジクロロメタン                            | 0.02mg/L以下    | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下    | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L以下    | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| ベンゼン                               | 0.01mg/L以下    | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| 塩素酸                                | 0.6mg/L以下     | 0.12         | 0.07         | 0.090         | 0.06 未満         | 0.06 未満      | 0.06 未満               | 0.06 未満               | 0.06 未満         | —            | —            | —            |
| クロ酢酸                               | 0.02mg/L以下    | 0.002 未満     | 0.002 未満     | 0.002 未満      | 0.002 未満        | 0.002 未満     | 0.002 未満              | 0.002 未満              | 0.002 未満        | —            | —            | —            |
| クロホルム                              | 0.06mg/L以下    | 0.019        | 0.0025       | 0.010         | 0.0065          | 0.0002 未満    | 0.0002 未満             | 0.0002 未満             | 0.0002 未満       | —            | —            | —            |
| ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L以下    | 0.003        | 0.003        | 0.005         | 0.002           | 0.002 未満     | 0.002 未満              | 0.002 未満              | 0.002 未満        | —            | —            | —            |
| ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L以下     | 0.0002 未満    | 0.0002       | 0.001         | 0.0023          | 0.000        | 0.0004                | 0.0002 未満             | 0.0002 未満       | —            | —            | —            |
| 臭素酸                                | 0.01mg/L以下    | 0.001 未満     | 0.001 未満     | 0.001 未満      | 0.001 未満        | 0.001 未満     | 0.001 未満              | 0.001 未満              | 0.001 未満        | —            | —            | —            |
| 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L以下     | 0.022        | 0.0036       | 0.015         | 0.0139          | 0.000        | 0.0007                | 0.0002 未満             | 0.0002 未満       | —            | —            | —            |
| トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下    | 0.005        | 0.002 未満     | 0.004         | 0.002           | 0.002 未満     | 0.002 未満              | 0.002 未満              | 0.002 未満        | —            | —            | —            |
| ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L以下    | 0.003        | 0.0009       | 0.004         | 0.0051          | 0.0002 未満    | 0.0003                | 0.0002 未満             | 0.0002 未満       | —            | —            | —            |
| ブロモホルム                             | 0.09mg/L以下    | 0.0002 未満    | 0.0002 未満    | 0.0002 未満     | 0.0002 未満       | 0.0002 未満    | 0.0002 未満             | 0.0002 未満             | 0.0002 未満       | —            | —            | —            |
| ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L以下    | 0.008 未満     | 0.008 未満     | 0.008 未満      | 0.008 未満        | 0.008 未満     | 0.008 未満              | 0.008 未満              | 0.008 未満        | —            | —            | —            |
| 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L以下       | 0.01 未満      | 0.01 未満      | 0.01 未満       | 0.01 未満         | 0.01 未満      | 0.0 未満                | 0.01 未満               | 0.01 未満         | —            | —            | —            |
| アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L以下     | 0.010        | 0.040        | 0.010         | 0.02            | 0.01 未満      | 0.01 未満               | 0.01 未満               | 0.01 未満         | —            | —            | —            |
| 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L以下     | 0.03 未満      | 0.03 未満      | 0.03 未満       | 0.03 未満         | 0.03 未満      | 0.03 未満               | 0.03 未満               | 0.03 未満         | —            | —            | —            |
| 銅及びその化合物                           | 1mg/L以下       | 0.01 未満      | 0.01 未満      | 0.01 未満       | 0.01 未満         | 0.010        | 0.04                  | 0.01 未満               | 0.01 未満         | —            | —            | —            |
| ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L以下     | 3.5          | 3.5          | 3.7           | 4.0             | 6.400        | 4.7                   | 7.7                   | —               | —            | —            | —            |
| マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L以下    | 0.001 未満     | 0.006        | 0.001 未満      | 0.001 未満        | 0.003        | 0.001 未満              | 0.001 未満              | —               | —            | —            | —            |
| 塩化物イオン                             | 200mg/L以下     | 3.2          | 3.2          | 3.6           | 3.8             | 4.7          | 3.1                   | 4.1                   | 3.3             | 4.2          | 4.2          | 3.0          |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L以下     | 48.6         | 41.0         | 26.2          | 29.0            | 70.2         | 42.9                  | 57.5                  | —               | —            | —            | —            |
| 蒸発残留物                              | 500mg/L以下     | —            | —            | —             | —               | 110          | 65                    | 88                    | —               | —            | —            | —            |
| 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L以下     | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| ジェオスシン                             | 0.00001mg/L以下 | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L以下 | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L以下    | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| フェノール類                             | 0.005mg/L以下   | —            | —            | —             | —               | —            | —                     | —                     | —               | —            | —            | —            |
| 有機物質(TOC)                          | 3mg/L以下       | 0.6          | 0.4          | 0.4           | 0.3 未満          | 0.3 未満       | 0.3 未満                | 0.3 未満                | 0.3 未満          | 0.3 未満       | 0.3          | 0.3 未満       |
| pH                                 | 5.8-8.6       | 7.95         | 7.76         | 7.62          | 7.73            | 7.31         | 7.16                  | 7.70                  | 7.78            | 7.49         | 7.64         | 7.26         |
| 味                                  | 異常でない         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし                  | 異常なし                  | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |
| 臭気                                 | 異常でない         | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし          | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし                  | 異常なし                  | 異常なし            | 異常なし         | 異常なし         | 異常なし         |
| 色度                                 | 5度            | 2            | 1            | 1 未満          | 1 未満            | 1 未満         | 1 未満                  | 1 未満                  | 1 未満            | 1 未満         | 1 未満         | 1 未満         |
| 濁度                                 | 2度            | 0.1          | 0.6          | 0.2           | 0.2             | 0.1 未満       | 0.1 未満                | 0.1 未満                | 0.1 未満          | 0.1          | 0.1 未満       | 0.1 未満       |
| 残留塩素                               | 0.1以上         | 0.15         | 0.18         | 0.28          | 0.14            | 0.14         | 0.26                  | 0.23                  | 0.14            | 0.18         | 0.32         | 0.14         |