

						課長				設計者		審査者	
金 抜 令和8年度 勝浦町簡易水道西岡地区及び山田区域旧施設解体工事 実 施 設 計 書													

工 事 費	区 分	設 計 金 額	請 負 金 額	摘 要
	実 施 設 計			(請負比率)
	変 更 設 計			
	差 引 増 減			
工 事 概 要	実 施 設 計		変 更 設 計	変 更 理 由

設計金額・請負金額対照内訳表

	設 計 金 額		請 負 金 額	
			(請負比率)	
実 施 設 計	工 事 価 格		請負工事価格	
	消費税相当額		消 費 税 額	
	設 計 金 額		契 約 金 額	
変 更 設 計	工 事 価 格		請負工事価格	
	消費税相当額		消 費 税 額	
	設 計 金 額		契 約 金 額	
増 減 額	工 事 価 格		請負工事価格	
	消費税相当額		消 費 税 額	
	設 計 金 額		契 約 金 額	

項 目 名	諸 条 件
年 度	
工 事 名	令和8年度 勝浦町簡易水道西岡地区及び山田区域旧施設解体工事
積 算 区 分	当初
適 用 工 種	構造物工事（浄水場等）
共 通 補 正	補正無し
現 場 補 正	補正無し
前 払 補 正	補正なし
契 約 補 正	ケース1：発注者が金銭的保証を必要とする場合
イ メ ー ジ ア ッ プ	計上しない
事 務 所	徳 島
地 区	徳島東部1
単 価 適 用 年 月	令和 8年 7月
歩 掛 年 月	令和 7年 7月
小 型 車 割 増	無し
経 費 計 算	単独工事

算定方法による算定額明細書

費 目	種 目 別	施 設 別	工 種 別	単位	算定方法による算定額				備 考
					変 更 前		変 更 後		
					数量	金 額(円)	数量	金 額(円)	
本工事費									
	直接工事費	配水池取壊		式	1.0				
		受水槽取壊		式	1.0				
		既設管撤去工事		式	1.0				
		仮設費		式	1.0				
	直接工事費計								
		処分費計							
		対象外金額							
	共通仮設費（率分）								
	共通仮設費計								
	純工事費								
		現場管理費							
	工事原価								
		一般管理費等							
	工事価格								
		消費税相当額							

算定方法による算定額明細書

[illegible]

配水池取壊

工 事 設 計 書

1. 設 計 図 面 と の 対 象 番 号

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

令和 8/ 7 単価

[illegible]

令和 8/ 7 単価

[illegible]

受水槽取壊

工 事 設 計 書

1. 設 計 図 面 と の 対 象 番 号

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

令和 8/ 7 単価

[illegible]

既設管撤去工事

工 事 設 計 書

1. 設 計 図 面 と の 対 象 番 号

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

令和 8/ 7 単価

工 種	名 称	形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
				数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
河川内撤去										
	ホ°リエチレン撤去管吊り上げ積込	φ 40mm	m	28.2						第19号施工代価表
	ホ°リエチレン撤去管吊り上げ積込	φ 20mm	m	60.5						第20号施工代価表
	ホ°リエチレン撤去管吊り上げ積込	φ 30mm	m	60.5						第21号施工代価表
	撤去管吊上げ積込み(塩ビ管)	φ 75	m	480.0						第17号施工代価表
	既設管撤去切断(ホ°リエチレン管)	φ 40	口	5.0						第14号施工代価表
	既設管撤去切断(ホ°リエチレン管)	φ 20	口	10.0						第15号施工代価表
	既設管撤去切断(ホ°リエチレン管)	φ 30	口	12.0						第16号施工代価表
	人力運搬(運搬〜取卸し)		m3	48.8						第3号施工P単価表
	中間処理費 廃プラ	旭鉦石(株)	t	1.1						第5号施工代価表
	土砂運搬費 (DT4t積)	L=13.0km以下	m3	48.8						DID区間なし 良好 バックホウ0.28m3 (0.20m3) 第12号施工代価表
	小 計									
畑内撤去										
	撤去管吊上げ積込み(塩ビ管)	φ 50	m	88.0						第18号施工代価表

令和 8/ 7 単価

[illegible]

仮設費

工事設計書

1. 設計図面との対象番号

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

令和 8/ 7 単価

[illegible]

第 1 号 代 価 表									
			標識柱・基礎撤去			単柱式(基礎含む)			1 基 当 り (円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
標識柱撤去 路側式 基礎含む	単柱式	基	1.0						小規模補正有 市場単価【手間のみ】
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		基	1.0	当り					
単 価		基	1.0	当り					

第 2 号 代 価 表									
			構造物取壊し運搬処分(複合)			鉄筋構造物 機械施工			
						100 m3 当 り			(円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
構造物とりこわし工 鉄筋構	機械施工	m3	100.0						昼間単価 時間的制約:無
合 計		m3	100.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 3 号 代 価 表									
			構造物取壊し運搬処分			鉄筋構造物 機械施工			100 m3 当 り (円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
構造物とりこわし工 鉄筋構	機械施工	m3	100.0						昼間単価 時間的制約:無
合 計		m3	100.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 4 号 代 価 表 中間処理費 コンクリート塊（鉄筋） 旭鉦石（株） 1 m3 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
中間処理費 コンクリート塊（鉄筋）	旭鉦石（株）	t	2.5						
合 計		m3	1.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 5 号 代 価 表 中間処理費 廃プラ 旭鉱石(株) 1 t 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
中間処理費 廃プラ	旭鉱石(株)	t	1.0						50,000円/t～
合 計		t	1.0	当り					
単 価		t	1.0	当り					

第 6 号 代 価 表 標識柱撤去 400kg未満/基 1 基 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
標識柱撤去 片持式	400kg未満	基	1.0						小規模補正有 市場単価【手間のみ】
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		基	1.0	当り					
単 価		基	1.0	当り					

第 7 号			代 価 表			遠心力鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管撤去工			φ 900			10 m 当 り			(円未満切捨)											
名 称			品 種 形 状 寸 法			単位			変 更 前			変 更 後			備 考											
									数 量			単 価						金 額			数 量			単 価		
配 管 工						人																				
普通作業員						人																				
諸 雑 費						式			1.0																	
合 計						m			10.0			当り														
単 価						m			1.0			当り														

第 8 号 代 価 表			小型バックホウ掘削積込			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り BH排対型第2次基準 (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役		人								
普通作業員		人								
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							排出ガス対策型(2次) 第3号機械運転表	
諸 雑 費		式	1.0							
合 計		m3	100.0	当り						
単 価		m3	1.0	当り						

第 9 号 代 価 表			管路埋戻工(機械埋戻)			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り	
			BH排対型第2次基準			埋戻材料無			(円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考	
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額		
土木一般世話役		人								
普通作業員		人								
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							排出ガス対策型(2次) 第3号機械運転表	
タンパ運転	60～80kg	日							第4号機械運転表	
諸 雑 費		式	1.0							
合 計		m3	100.0	当り						
単 価		m3	1.0	当り						

第 10 号 代 価 表		管路埋戻工(機械埋戻)			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当り	
		BH排対型第2次基準			再生クラッシュラン RC-40			(円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
土木一般世話役		人							
普通作業員		人							
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							排出ガス対策型(2次) 第3号機械運転表
タンパ運転	60～80kg	日							第4号機械運転表
再生クラッシュラン RC-40		m3	126.0						
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m3	100.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 11 号 代 価 表									
			鉄筋C o 塊運搬費 (DT2t積)			L=12. 0km以下			
			DID区間なし 良好			バックホウ0. 13m3 (0. 10m3)			10 m3 当 り (円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ダンプトラック運転	2 t 積級	日							オンロード・ディーゼル 第1号機械運転表
諸 雑 費		式	1. 0						
合 計		m3	10. 0	当り					
単 価		m3	1. 0	当り					

第 12 号		代 価 表		土砂運搬費（DT4t積）		L=13.0km以下		10 m3 当 り	
				DID区間なし 良好		バックホウ0.28m3(0.20m3)		(円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
ダンプトラック運転	4 t 積級	日							オンロード・ディーゼル 第2号機械運転表
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m3	10.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 13 号 代 価 表 既設管撤去切断(塩化ビニル管) 呼び径 50mm 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 14 号 代 価 表 既設管撤去切断(ポリエチレン管) φ 40 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 15 号 代 価 表 既設管撤去切断(ポリエチレン管) φ 20 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 16 号 代 価 表 既設管撤去切断(ポリエチレン管) φ 30 1 口 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		口	1.0	当り					
単 価		口	1.0	当り					

第 17 号 代 価 表 撤去管吊上げ積込み(塩ビ管) φ 75 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 18 号 代 価 表 撤去管吊上げ積込み(塩ビ管) φ 50 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 19 号 代 価 表 ポ リ エチレン撤去管吊り上げ積込 φ 40mm 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 20 号 代 価 表 ポ リエチレン撤去管吊り上げ積込 φ 20mm 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 21 号 代 価 表 ポ リエチレン撤去管吊り上げ積込 φ 30mm 10 m 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
合 計		m	10.0	当り					
単 価		m	1.0	当り					

第 1 号 機械運転表									
			ダンプトラック運転			2 t 積級			1 日 当 り
			オンロード・ディーゼル						(円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手（一般）		人							
軽油	(1, 2 号)	L							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用							
ダンプトラック（タイヤ損耗）	積載重量 2 t	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 2 号 機械運転表									
ダンプトラック運転 4 t 積級									
オノロト・ディーゼル 1 日 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手 (一般)		人							
軽油	(1, 2 号)	L							
ダンプトラック[オノロト・ディーゼル]	4t積級	供用							
ダンプトラック (タイヤ損耗)	積載重量 4 t	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 3 号		機械運転表		バックホウ運転 クローラ型		山積0.13m3平積0.10m3		1 日 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手 (特殊)		人							
軽油	(1, 2 号)	L							
小型バックホウ[クローラ型]	山積0.13m3 (平積0.10)	供用							[標準型] 排出ガス対策型 (2 次)
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 4 号 機械運転表 タンパ運転 60～80kg 1 日 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
ガソリン	レギュラー	L							
タンパ	60～80kg	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P単価表		法面整形			
整形箇所:盛土部; 法面締固めの有無:有り; 現場制約の有無:有り; 土質:砂及び砂質土、粘性土;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	石積(練石)				
石の種類:雑割石; 直高:1.0m以上1.5m以下; 胴込・裏込コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 裏込材規格:各種; 小型車割増:小型車割増無;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型クレーン付]1.7t吊 山積0.28m3(平積0.2)			バックホウ (賃貸) クレーン付 容量0.28 (0.2) m3		
排出ガス対策型 普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
石 工			石工 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート (高炉) 18-8-25WC60		
軽油 (1, 2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
割栗石 150～200mm			再生クラッシュラン 40～0mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表		石積(練石)			
石の種類:雑割石; 直高:1.0m以上1.5m以下; 胴込・裏込コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 裏込材規格:各種; 小型車割増:小型車割増無;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 3 号 施工 P 単価表	人力運搬 (運搬～取卸し)				
換算距離：60m以下；					
代表機労材規格 (積算地区)	構成比	単価 (積算地区)	代表機労材規格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
パッケージ単価 1.00 m3 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 代 価 一 覧 表

令和 8/ 7 単価

No.	単価番号	名 称	規 格	単位	単 価	特殊製品費	摘 要
1	B0021580	標識柱・基礎撤去	単柱式(基礎含む)	基			
2	B0027320	構造物取壊し運搬処分(複合)	鉄筋構造物 機械施工	m3			
3	B0027320	構造物取壊し運搬処分	鉄筋構造物 機械施工	m3			
4	BQ000150	中間処理費 コンクリート塊(鉄筋)	旭鉦石(株)	m3			
5	BQ000150	中間処理費 廃プラ	旭鉦石(株)	t			
6	F9089	標識柱撤去	400kg未満/基	基			
7	P0050-15	遠心力鉄筋コンクリート管撤去工	φ 900	m			人力
8	P0200-00	小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準
9	P0201-00	管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準 埋戻材料無
10	P0201-00	管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準 再生クラッシュラン RC-40
11	P0202-01	鉄筋C o 塊運搬費 (DT2t積)	L=12.0km以下	m3			DID区間なし 良好 バックホウ0.13m3(0.10m3)
12	P0202-01	土砂運搬費 (DT4t積)	L=13.0km以下	m3			DID区間なし 良好 バックホウ0.28m3(0.20m3)
13	PN037-00	既設管撤去切断(塩化ビニル管)	呼び径 50mm	口			
14	PN038-00	既設管撤去切断(ポリエチレン管)	φ 40	口			
15	PN038-00	既設管撤去切断(ポリエチレン管)	φ 20	口			

施工代価一覽表

令和 8/ 7 単価

[illegible]

機械運転一覽表

令和 8/ 7 単価

[illegible]

施 工 P 単 価 一 覧 表

令和 8/ 7 単価

[illegible]