

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

勝浦町

町 長	副 町 長	収 入 役	部 長	課 長	課長補佐	係 長	精 算 者	設 計 者	
着 工 完 成 期 日		自 至				摘 要			
工 事 番 号									
幹 線 名 路 線 名 等									
施 工 位 置									
工 事 名		令和 8 年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）							
工 事 費		金 円也							
工 事 概 要									

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月01日公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島 3
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和 8 年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事01	1	式				
合計						

令和 8 年 災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
河川工事01	1	式				
天川谷川支流	1	式				
土工	1	式				
掘削 小規模 土砂 標準以外	19	m3			P 1 号	
床掘り 土砂 小規模	4	m3			P 2 号	
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	22	m3			P 4 号	
石積工	1	式				
練石積 控長 40 c m	17	m2			単 1 号	
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高) 小型	3	m3			P 5 号	
天端工	5.2	m			単 2 号	
捨コンクリート	5.2	m			単 3 号	

令和 8 年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
埋戻コンクリート	6.1	m			単 4 号	
裏込碎石 再生クラッシャー40～0	5	m3			P 6 号	
小口止工	1	式			単 5 号	
雑工	1	式				
すりつけ工 練石 控え20 c m	5	m2			単 6 号	
仮設工	1	式				
ポンプ設置・撤去	1	箇所			施 1 号	
ポンプ運転 常時排水 排水量0以上120m3/h未満		日			施 2 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

令和8年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和 8 年 災 天 川 谷 川 支 流 復 旧 工 事 (担 手 確 保 型)

【 第 1 号 単 価 表 】						
練石積 控長 40 c m						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石積(練石)(複合) 玉石 3.0mを超え5.0m以下	1	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

【 第 2 号 単価表 】 天端工 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.094	m3			P 8 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.2	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年 災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

【 第 3 号 単価表 】 捨コンクリート 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.06	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年 災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

【 第 4 号 単価表 】 埋戻コンクリート 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.113	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

【 第 5 号 単価表 】 小口止工 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	1	m3			P 8 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	8	m2			P 10 号	
計						
単位当たり						

令和8年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）

【第 6 号 单価表】

すりつけ工 練石 控え20 c m

1 m2 当り

[illegible]

【 第 1 号 施工単価表 】						
ポンプ設置・撤去						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) クレーン型 バケット容量0.28m3		日				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

ポンプ運転 常時排水 排水量0以上120m3/h未満

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日				
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA		日				
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】 裏石積工 厚さ20cm						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%	1.7	m3				
生コンクリート 小型車割増 2～3t車	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
小型バックホウ(ｸﾚｰ) [標準・超低騒音・排対:3次] バックホウ容量0.13m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(ｸｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

【 第 3 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(ｸﾛｰ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3									
ﾀﾝﾊﾟ 及びﾗﾏ[ﾗﾏ] 通称 60～80kg級									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
ガソリン レギュラー									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂					

勝浦町

【第4号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 2 運搬距離 1.0km以下							

【 第 5 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高) 小型									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】									
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t吊									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 6 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高)						

【 第 5 号 施工パッケージ 】					(続 き)			
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高) 小型							1	m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
[N2] = 3 生2小型車割増区分 小型車割増2～3t車								

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格		金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】									
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バック容量0.28m3 吊能力1.7t吊									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クッシャー RC-40									
軽油									

勝浦町

【第 7 号 施工パッケージ】 石積(練石)(複合) 玉石 3.0mを超え5.0m以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] バックホウ容量0.28m3 吊能力1.7t吊							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							
再生クラッシャー RC-40							

勝浦町

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 3 生コン小型車割増区分 小型車割増2～3t車							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物						

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物						