

令和 8 年度 公 共 事 業

工 事 設 計 書

勝浦町

|                  |       |                                   |     |     |      |                |       |       |  |
|------------------|-------|-----------------------------------|-----|-----|------|----------------|-------|-------|--|
| 町 長              | 副 町 長 | 収 入 役                             | 部 長 | 課 長 | 課長補佐 | 係 長            | 精 算 者 | 設 計 者 |  |
|                  |       |                                   |     |     |      |                |       |       |  |
| 着 工<br>完 成 期 日   |       | 自<br>至                            |     |     |      | 摘<br><br><br>要 |       |       |  |
| 工 事 番 号          |       |                                   |     |     |      |                |       |       |  |
| 幹 線 名<br>路 線 名 等 |       |                                   |     |     |      |                |       |       |  |
| 施 工 位 置          |       |                                   |     |     |      |                |       |       |  |
| 工 事 名            |       | 令和 8 年災第 1 5 号坂本下生実支線復旧工事（担い手確保型） |     |     |      |                |       |       |  |
| 工 事 費            |       | 金 円也                              |     |     |      |                |       |       |  |
| 工 事 概 要          |       |                                   |     |     |      |                |       |       |  |

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| 工 事 年 度       | 令和 8 年度                           |
| 工 事 名         | 令和 8 年災第 1 5 号坂本下生実支線復旧工事（担い手確保型） |
| 変 更 回 数       |                                   |
| 諸 経 費 区 分     | 公共 令和08年度                         |
| 工 種 区 分       | 道路改良工事                            |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和08年07月01日公共（訂正資料）               |
| 単 価 地 区       | 徳島 3                              |
| 機 損 適 用 年 月 日 | 令和08年 公共機械損料                      |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和08年07月 公 共                      |
| 備 考           |                                   |

| 総 括 表                 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 本工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 道路改良工事02              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

| 本 工 事 費 内 訳 書                          |      |    |     |     |        |     |
|----------------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                  | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 道路改良工事02                               | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 土工                                     | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 作業土工                                   | 1    | 式  |     |     |        |     |
| 埋戻し<br>小規模                             | 2    | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| 掘削 小規模<br>土砂 標準                        | 17   | m3 |     |     | P 2 号  |     |
| 床掘り<br>土砂 小規模                          | 14   | m3 |     |     | P 3 号  |     |
| 埋戻し<br>小規模                             | 9    | m3 |     |     | P 1 号  |     |
| 舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版<br>コンクリート舗装版 15cm以下 | 10   | m  |     |     | P 4 号  |     |
| 舗装版破碎<br>CO+AS(加-)舗装版 厚15cm以上35cm以下    | 6    | m2 |     |     | P 5 号  |     |
| 汚泥 運搬・処理<br>(株)折口組 徳島市国府町早淵            | 0 01 | m3 |     |     | 単 1 号  |     |
| 土砂等運搬<br>小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂     | 20   | m3 |     |     | P 6 号  |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理                       | 20   | m3 |     |     | P 7 号  |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位  | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械積込(小規模土工)           | 1   | m3  |     |     | P 8 号  |     |
| コンクリート塊(無筋)                        | 1   | m3  |     |     |        |     |
| 擁壁工                                | 1   | 式   |     |     |        |     |
| コンクリートブロック積                        | 1   | 式   |     |     |        |     |
| コンクリートブロック積工<br>JIS滑面 150kg/個未満    | 41  | m2  |     |     | 施 1 号  |     |
| 胴込・裏込材(碎石)<br>間知・平・連節・緑化ブロック       | 21  | m3  |     |     | P 9 号  |     |
| 単管傾斜足場                             | 80  | 掛m2 |     |     | 施 2 号  |     |
| 基礎コンクリート                           | 1   | 式   |     |     |        |     |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高) 小型 | 1   | m3  |     |     | P 10 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 3   | m2  |     |     | P 11 号 |     |
| 基礎碎石<br>17.5cmを超え20.0cm以下          | 6   | m2  |     |     | P 12 号 |     |
| 天端コンクリート                           | 1   | 式   |     |     |        |     |

## 本 工 事 費 内 訳 書

| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目              | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高) 小型 | 0.5 | m3 |     |     | P 10 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 1   | m2 |     |     | P 11 号 |     |
| 小口止工                               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| コンクリート 人力打設<br>小型構造物 18-8-40(高) 小型 | 5   | m3 |     |     | P 10 号 |     |
| 型枠<br>一般型枠 小型構造物                   | 37  | m2 |     |     | P 11 号 |     |
| 舗装復旧工                              | 1   | 式  |     |     |        |     |
| アスファルト舗装工                          | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アス(13) | 7   | m2 |     |     | P 13 号 |     |
| 上層路盤(歩道部)<br>全仕上り厚100mm 1層施工       | 7   | m2 |     |     | P 14 号 |     |
| 雑工                                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 取付工                                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 裏石積工<br>厚さ20cm                     | 30  | m2 |     |     | 施 3 号  |     |

令和 8 年災第 1 5 号坂本下生実支線復旧工事（担い手確保型）

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 直接工事費計                |     |    |     |     |        |     |
| 共通仮設費計                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     |        |     |
| 合計                    |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

令和 8 年災第 1 5 号坂本下生実支線復旧工事（担い手確保型）

|                              |     |    |     |     |        |         |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|--------|---------|
| 【 第 1 号 単価表 】                |     |    |     |     |        |         |
| 汚泥 運搬・処理 （株）折口組 徳島市国府町早淵     |     |    |     |     |        | 1 m3 当り |
| 名 称 ・ 規 格                    | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| ダンプトラック運転<br>エンジン・ディーゼル 2t積級 |     | 時間 |     |     |        |         |
| 建設汚泥(高含水率汚泥、泥土、脱水ケーキ)        | 14  | t  |     |     |        |         |
| 計                            |     |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                        |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |
|                              |     |    |     |     |        |         |

| 【 第 1 号 施工単価表 】                     |       |    |     |     |        |         |
|-------------------------------------|-------|----|-----|-----|--------|---------|
| コンクリートブロック積工 JIS滑面 150kg/個未満        |       |    |     |     |        | 1 m2 当り |
| 名 称 ・ 規 格                           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要     |
| コンクリートブロック積工 昼間施工<br>ブロック積工 時間的制約なし | 1     | m2 |     |     |        |         |
| 積ブロック<br>JIS滑面 150kg/個未満            | 1     | m2 |     |     |        |         |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉 W/C 60%       | 0.448 | m3 |     |     |        |         |
| 生コンクリート 小型車割増<br>4t車                | 0.448 | m3 |     |     |        |         |
| 諸 雑 費 （丸め）                          | 1     | 式  |     |     |        |         |
| 計                                   |       |    |     |     |        |         |
| 単位当たり                               |       |    |     |     |        |         |
|                                     |       |    |     |     |        |         |
|                                     |       |    |     |     |        |         |
|                                     |       |    |     |     |        |         |
|                                     |       |    |     |     |        |         |
|                                     |       |    |     |     |        |         |
|                                     |       |    |     |     |        |         |

| 【第2号 施工単価表】<br>単管傾斜足場             |     |     |     |     |        |     |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|
| 100 掛m2 当り                        |     |     |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 土木一般世話役                           |     | 人   |     |     |        |     |
| とび工                               |     | 人   |     |     |        |     |
| 普通作業員                             |     | 人   |     |     |        |     |
| ラッセルクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]<br>最大吊上能力25t吊 |     | 日   |     |     |        |     |
| 諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）                 |     | %   |     |     |        |     |
| 計                                 |     |     |     |     |        |     |
| 単位当たり                             |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |
|                                   |     |     |     |     |        |     |

| 【 第 3 号 施工単価表 】<br>裏石積工 厚さ20cm |      |    |     |     |        |     |
|--------------------------------|------|----|-----|-----|--------|-----|
| 50 m2 当り                       |      |    |     |     |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                      | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 割栗石<br>150-200mm               | 11.4 | m3 |     |     |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉 W/C 60%  | 1.7  | m3 |     |     |        |     |
| 生コンクリート 小型車割増<br>4t車           | 1.7  | m3 |     |     |        |     |
| 土木一般世話役                        |      | 人  |     |     |        |     |
| 普通作業員                          |      | 人  |     |     |        |     |
| 計                              |      |    |     |     |        |     |
| 単位当たり                          |      |    |     |     |        |     |
|                                |      |    |     |     |        |     |
|                                |      |    |     |     |        |     |
|                                |      |    |     |     |        |     |
|                                |      |    |     |     |        |     |
|                                |      |    |     |     |        |     |

| 【第1号 施工パッケージ】<br>埋戻し 小規模                    |          |     |                |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|---------------------------------------------|----------|-----|----------------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)         | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                        |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次]<br>バックホウ容量0.28m3 |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| タバ 及び ラマ[ラマ]<br>通称 60～80kg級                 |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                        |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                       |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                       |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                                     |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                        |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| 軽油                                          |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| ガソリン<br>レギュラー                               |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                                      |          |     |                |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)             |          |     | [J2] = 1 土質 土砂 |        |        |        |     |   |       |

勝浦町

| 【第2号 施工パッケージ】<br>掘削 小規模 土砂 標準                |          |     |                         |        |        |        |     |
|----------------------------------------------|----------|-----|-------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                      |          |     |                         |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                    | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                         |          |     |                         |        |        |        |     |
| バックホウ(ｸﾛｰﾗ型) [標準型・排対型:3次基準]<br>バックホウ容量0.28m3 |          |     |                         |        |        |        |     |
| 【労務】                                         |          |     |                         |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                      |          |     |                         |        |        |        |     |
| 【材料】                                         |          |     |                         |        |        |        |     |
| 軽油                                           |          |     |                         |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                       |          |     |                         |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J6] = 7 施工数量 標準   |          |     | [J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |        |     |
|                                              |          |     |                         |        |        |        |     |
|                                              |          |     |                         |        |        |        |     |
|                                              |          |     |                         |        |        |        |     |

| 【 第 3 号 施工パッケージ 】<br>床掘り 土砂 小規模                |          |     |          |                |        |        |     |
|------------------------------------------------|----------|-----|----------|----------------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                        |          |     |          |                |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価         | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                           |          |     |          |                |        |        |     |
| バックホウ(ｸﾚｰ型)[後方超小旋回型・排対:3次]<br>バックホウ容量0.28m3    |          |     |          |                |        |        |     |
| 【労務】                                           |          |     |          |                |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                        |          |     |          |                |        |        |     |
| 普通作業員                                          |          |     |          |                |        |        |     |
| 【材料】                                           |          |     |          |                |        |        |     |
| 軽油                                             |          |     |          |                |        |        |     |
| 【端数調整】                                         |          |     |          |                |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 土質 土砂<br>[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用 |          |     | [J2] = 5 | 施工方法 上記以外(小規模) |        |        |     |
|                                                |          |     |          |                |        |        |     |
|                                                |          |     |          |                |        |        |     |

| 【第4号 施工パッケージ】<br>舗装版切断 CO+AS(加-)舗装版 コンクリート舗装版 15cm以下 <span style="float: right;">1 m 当り</span> |          |     |        |        |        |        |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                                                                      | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                                           |          |     |        |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン]<br>通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)                                                                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                                           |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                                                                          |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                                                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                                                                          |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)                                                                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                                           |          |     |        |        |        |        |     |
| コンクリートカッタ (プレート)<br>径18インチ                                                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| ガソリン<br>レギュラー                                                                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                                                        |          |     |        |        |        |        |     |

勝浦町

| 【第5号 施工パッケージ】<br>舗装版破碎 CO+AS(カバ-)舗装版 厚15cm以上35cm以下 |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|----------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                          | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>バックケット容量0.45m3            |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 大型ブレード(油圧ブレード)<br>バックケット容量0.4m3 アタッチメントのみ          |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)                                            |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                                            |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                              |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                            |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                            |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 軽油                                                 |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(材料)                                            |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

勝浦町

| 【第6号 施工パッケージ】<br>土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂                                      |          |     |        |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                             | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称 4t積級                                                       |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                                                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(一般)                                                                               |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                                                                  |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油                                                                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                                |          |     |        |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模<br>[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>[JD] = 11 運搬距離 13.0km以下 |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                                       |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                                       |          |     |        |        |        |        |     |
|                                                                                       |          |     |        |        |        |        |     |

| 【第7号 施工パッケージ】<br>整地 残土受入れ地での処理   |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m3 当り |
|----------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                             |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| バックホウ(ｸｰﾗ)〔標準〕<br>バックホウ容量0.8m3   |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                             |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 運転手(特殊)                          |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                             |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 軽油                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【端数調整】                           |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| [条件]<br>[J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理 |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
|                                  |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

| 【第8号 施工パッケージ】<br>殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)                                           |          |     |        |                                                        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                                                          |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                        | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価                                                 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                                                             |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>通称 2t積級                                                  |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| 【労務】                                                                             |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| 運転手(一般)                                                                          |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| 【材料】                                                                             |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| 軽油                                                                               |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                           |          |     |        |                                                        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎<br>[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無<br>[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用 |          |     |        | [J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工)<br>[JC] = 13 運搬距離 28.5km以下 |        |        |     |
|                                                                                  |          |     |        |                                                        |        |        |     |
|                                                                                  |          |     |        |                                                        |        |        |     |
|                                                                                  |          |     |        |                                                        |        |        |     |

| 【第9号 施工パッケージ】<br>胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック        |          |     |                              |        |        |        |     |
|---------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                           |          |     |                              |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                         | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                       | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                              |          |     |                              |        |        |        |     |
| バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き]<br>バックホウ容量0.8m3 吊能力2.9t吊 |          |     |                              |        |        |        |     |
| 【労務】                                              |          |     |                              |        |        |        |     |
| 普通作業員                                             |          |     |                              |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                             |          |     |                              |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                           |          |     |                              |        |        |        |     |
| その他(労務)                                           |          |     |                              |        |        |        |     |
| 【材料】                                              |          |     |                              |        |        |        |     |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                               |          |     |                              |        |        |        |     |
| 軽油                                                |          |     |                              |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                            |          |     |                              |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック           |          |     | [J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40 |        |        |        |     |

| 【 第 10 号 施工パッケージ 】<br>コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型 |          |     |        |                      |        |        |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|--------|----------------------|--------|--------|-----|
| 1 m3 当り                                               |          |     |        |                      |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                             | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価               | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                                                  |          |     |        |                      |        |        |     |
| 普通作業員                                                 |          |     |        |                      |        |        |     |
| 土木一般世話役                                               |          |     |        |                      |        |        |     |
| 特殊作業員                                                 |          |     |        |                      |        |        |     |
| その他(労務)                                               |          |     |        |                      |        |        |     |
| 【材料】                                                  |          |     |        |                      |        |        |     |
| 生コンクリート<br>18-8-40 高炉 W/C 60%                         |          |     |        |                      |        |        |     |
| 【端数調整】                                                |          |     |        |                      |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 2 構造物種別 小型構造物                          |          |     |        | [J9] = 3 打設工法 人力打設   |        |        |     |
| [N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)                         |          |     |        | [J5] = 2 養生工の種類 一般養生 |        |        |     |
| [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り                                 |          |     |        | [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |     |
| [N2] = 2 生コン小型車割増区分 小型車割増4t車                          |          |     |        |                      |        |        |     |
|                                                       |          |     |        |                      |        |        |     |
|                                                       |          |     |        |                      |        |        |     |

|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 11 号 施工パッケージ 】<br>型枠 一般型枠 小型構造物 |          |     |                       |        |        |        |     |
| 1 m2 当り                             |          |     |                       |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【労務】                                |          |     |                       |        |        |        |     |
| 型わく工                                |          |     |                       |        |        |        |     |
| 普通作業員                               |          |     |                       |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                             |          |     |                       |        |        |        |     |
| その他(労務)                             |          |     |                       |        |        |        |     |
| 【端数調整】                              |          |     |                       |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠         |          |     | [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物 |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |
|                                     |          |     |                       |        |        |        |     |

| 【第12号施工パッケージ】<br>基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 |          |     |        |        |        |        |     |
|-----------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 1 m2 当り                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                               | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| バックホウ(クロー)〔標準〕<br>バックホウ容量0.8m3          |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                   |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                   |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)                                 |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                    |          |     |        |        |        |        |     |
| 再生クッシャー<br>RC-40                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 軽油                                      |          |     |        |        |        |        |     |

勝浦町

| 【第13号 施工パッケージ】<br>表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) |          |     |        |        |        |        |     | 1 | m2 当り |
|-----------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|---|-------|
| 名 称 ・ 規 格                                           | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |   |       |
| 【機械】                                                |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む          |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 振動コンパクタ[前進型]<br>通称 40～60kg級                         |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(機械)                                             |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【労務】                                                |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 特殊作業員                                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 普通作業員                                               |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 土木一般世話役                                             |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| その他(労務)                                             |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 【材料】                                                |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)                        |          |     |        |        |        |        |     |   |       |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 フライムコート用                           |          |     |        |        |        |        |     |   |       |

|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 13 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)<br>1 m2 当り |          |     |                                                            |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                                  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)                                                     | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| ガソリン<br>レギュラー                                                              |          |     |                                                            |        |        |        |     |
| 軽油                                                                         |          |     |                                                            |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                                    |          |     |                                                            |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                                     |          |     |                                                            |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚                                        |          |     | [J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下                           |        |        |        |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用                         |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>[y2] = 1 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し |        |        |        |     |
|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |
|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |
|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |
|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |
|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |
|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |
|                                                                            |          |     |                                                            |        |        |        |     |

| 【第14号 施工パッケージ】<br>上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 |          |     |        |        |        |        |     |
|---------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| 名 称 ・ 規 格                                   | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 【機械】                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 小型バックホウ(加圧)[後方超小旋・超低・排対:3]<br>バックホウ容量0.09m3 |          |     |        |        |        |        |     |
| 振動ロー（搭乗式コンパインド型）<br>3～4t                    |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(機械)                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 【労務】                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 運転手(特殊)                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 特殊作業員                                       |          |     |        |        |        |        |     |
| 普通作業員                                       |          |     |        |        |        |        |     |
| 土木一般世話役                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| その他(労務)                                     |          |     |        |        |        |        |     |
| 【材料】                                        |          |     |        |        |        |        |     |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-30                           |          |     |        |        |        |        |     |

|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|
| 【 第 14 号 施工パッケージ 】 ( 続 き )<br>上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り |          |     |                      |        |        |        |     |
| 名 称 ・ 規 格                                                       | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)               | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 軽油                                                              |          |     |                      |        |        |        |     |
| その他(材料)                                                         |          |     |                      |        |        |        |     |
| 【端数調整】                                                          |          |     |                      |        |        |        |     |
| [条件]<br>[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚                                 |          |     | [J2] = 1 施工区分 1層施工   |        |        |        |     |
| [J3] = 2 材料 再生粒度調整砕石 RM-30                                      |          |     | [J4] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |
|                                                                 |          |     |                      |        |        |        |     |