

						課長				設計者		審査者	
金 抜 令和8年度 勝浦町簡易水道西岡地区及び山田区域旧施設解体工事 実 施 設 計 書													

工 事 費	区 分	設 計 金 額	請 負 金 額	摘 要
	実 施 設 計			(請負比率)
	変 更 設 計			
	差 引 増 減			
工 事 概 要	実 施 設 計		変 更 設 計	
			変 更 理 由	

設計金額・請負金額対照内訳表

	設 計 金 額		請 負 金 額	
			(請負比率)	
実 施 設 計	工 事 価 格		請負工事価格	
	消費税相当額		消 費 税 額	
	設 計 金 額		契 約 金 額	
変 更 設 計	工 事 価 格		請負工事価格	
	消費税相当額		消 費 税 額	
	設 計 金 額		契 約 金 額	
増 減 額	工 事 価 格		請負工事価格	
	消費税相当額		消 費 税 額	
	設 計 金 額		契 約 金 額	

項 目 名	諸 条 件
年 度	
工 事 名	令和8年度 勝浦町簡易水道西岡地区及び山田区域旧施設解体工事
積 算 区 分	当初
適 用 工 種	構造物工事（浄水場等）
共 通 補 正	補正無し
現 場 補 正	補正無し
前 払 補 正	補正なし
契 約 補 正	ケース１：発注者が金銭的保証を必要とする場合
イ メ ー ジ ア ッ プ	計上しない
事 務 所	徳 島
地 区	徳島東部 1
単 価 適 用 年 月	令和 8年 9月
歩 掛 年 月	令和 8年 7月
小 型 車 割 増	無し
経 費 計 算	単独工事

算定方法による算定額明細書

費 目	種 目 別	施 設 別	工 種 別	単位	算定方法による算定額				備 考
					変 更 前		変 更 後		
					数量	金 額(円)	数量	金 額(円)	
本工事費									
	直接工事費	配水池取壊		式	1.0				
		受水槽取壊		式	1.0				
		仮設費		式	1.0				
	直接工事費計								
		処分費計							
		対象外金額							
	共通仮設費（率分）								
	共通仮設費計								
	純工事費								
		現場管理費							
	工事原価								
		一般管理費等							
	工事価格								
		消費税相当額							
	本工事費計								

配水池取壊

工 事 設 計 書

1. 設 計 図 面 と の 対 象 番 号

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

令和 8/ 9 単価

[illegible]

令和 8/ 9 単価

[illegible]

受水槽取壊

工 事 設 計 書

1. 設 計 図 面 と の 対 象 番 号

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

令和 8/ 9 単価

[illegible]

仮設費

工事設計書

1. 設計図面との対象番号

(1) 一般平面図

(2) 工種別構造図

2. 工事計画概要

代 価 表									
第 1 号		標識柱・基礎撤去			単柱式(基礎含む)			1 基 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
標識柱撤去 路側式 基礎含む	単柱式	基	1.0						小規模補正有 市場単価【手間のみ】
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		基	1.0	当り					
単 価		基	1.0	当り					

第 2 号 代 価 表									
			構造物取壊し運搬処分(複合)			鉄筋構造物 機械施工			
						100 m3 当 り			(円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
構造物とりこわし工 鉄筋構	機械施工	m3	100.0						昼間単価 時間的制約:無
合 計		m3	100.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 3 号 代 価 表									
			構造物取壊し運搬処分			鉄筋構造物 機械施工			100 m3 当 り (円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
構造物とりこわし工 鉄筋構	機械施工	m3	100.0						昼間単価 時間的制約:無
合 計		m3	100.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 4 号 代 価 表									
中間処理費 コンクリート塊（鉄筋） 旭鉦石（株）									
1 m3 当 り （円未満切捨）									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
中間処理費 コンクリート塊（鉄筋）	旭鉦石（株）	t	2.5						
合 計		m3	1.0	当り					
単 価		m3	1.0	当り					

第 5 号 代 価 表 標識柱撤去 400kg未満/基 1 基 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
標識柱撤去 片持式	400kg未満	基	1.0						小規模補正有 市場単価【手間のみ】
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		基	1.0	当り					
単 価		基	1.0	当り					

第 6 号			代 価 表			遠心力鉄筋コンクリート管撤去工			φ 900			10 m 当 り			(円未満切捨)											
名 称			品 種 形 状 寸 法			単位			変 更 前			変 更 後			備 考											
									数 量			単 価						金 額			数 量			単 価		
配 管 工						人																				
普通作業員						人																				
諸 雑 費						式			1.0																	
合 計						m			10.0			当り														
単 価						m			1.0			当り														

第 7 号			代 価 表			小型バックホウ掘削積込			山積0.13m3(平積0.10)			BH排対型第2次基準			100 m3 当 り (円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考								
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額									
土木一般世話役		人															
普通作業員		人															
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日								排出ガス対策型(2次) 第2号機械運転表							
諸 雑 費		式	1.0														
合 計		m3	100.0	当り													
単 価		m3	1.0	当り													

第 8 号 代 価 表			管路埋戻工(機械埋戻)			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り		
			BH排対型第2次基準			埋戻材料無			(円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
土木一般世話役		人									
普通作業員		人									
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							排出ガス対策型(2次) 第2号機械運転表		
タンパ運転	60～80kg	日							第3号機械運転表		
諸 雑 費		式	1.0								
合 計		m3	100.0	当り							
単 価		m3	1.0	当り							

第 9 号 代 価 表			管路埋戻工(機械埋戻)			山積0.13m3(平積0.10)			100 m3 当 り (円未満切捨)		
			BH排対型第2次基準			再生クラッシャー RC-40					
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考		
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額			
土木一般世話役		人									
普通作業員		人									
バックホウ運転 クローラ型	山積0.13m3平積0.10m3	日							排出ガス対策型(2次) 第2号機械運転表		
タンパ運転	60～80kg	日							第3号機械運転表		
再生クラッシャー RC-40		m3	126.0								
諸 雑 費		式	1.0								
合 計		m3	100.0	当り							
単 価		m3	1.0	当り							

第 10 号			代 価 表			鉄筋C o 塊運搬費 (DT2t積)			L=12.0km以下			10 m3 当 り		
						DID区間なし 良好			バックホウ0.13m3 (0.10m3)			(円未満切捨)		
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考					
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額						
ダンプトラック運転	2 t 積級	日							オンロード・ディーゼル 第1号機械運転表					
諸 雑 費		式	1.0											
合 計		m3	10.0	当り										
単 価		m3	1.0	当り										

第 1 号 機械運転表									
			ダンプトラック運転			2 t 積級			1 日 当 り
			オンロード・ディーゼル						(円未満切捨)
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手（一般）		人							
軽油	(1, 2 号)	L							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	供用							
ダンプトラック（タイヤ損耗）	積載重量 2 t	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 2 号		機械運転表		バックホウ運転 クローラ型		山積0.13m3平積0.10m3		1 日 当 り (円未満切捨)	
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
運転手（特殊）		人							
軽油	(1, 2 号)	L							
小型バックホウ[クローラ型]	山積0.13m3(平積0.10)	供用							[標準型] 排出ガス対策型(2次)
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

第 3 号 機械運転表									
タンパ運転 60～80kg									
1 日 当 り (円未満切捨)									
名 称	品 種 形 状 寸 法	単位	変 更 前			変 更 後			備 考
			数 量	単 価	金 額	数 量	単 価	金 額	
特殊作業員		人							
ガソリン	レギュラー	L							
タンパ	60～80kg	供用							
諸 雑 費		式	1.0						
合 計		日	1.0	当り					
単 価		日	1.0	当り					

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 1 号 施工P 単価表	法面整形				
整形箇所:盛土部； 法面締固めの有無:有り； 現場制約の有無:有り； 土質:砂及び砂質土、粘性土；					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
タンパ 60～80kg			タンパ 60～80kg		
普通作業員			普通作業員 8 時間当り		
土木一般世話役			土木一般世話役 8 時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8 時間当り		
ガソリン レギュラー			レギュラーガソリン スタンド		
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比： % 労務構成比： % 材料構成比： % 市場構成比： %

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工P単価表	石積(練石)				
石の種類:雑割石; 直高:1.0m以上1.5m以下; 胴込・裏込コンクリート規格:高B 18-8-40 W/C≦60%; 裏込材規格:各種; 小型車割増:小型車割増無;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型・クレーン機能付] バケット0.28m ³ 1.7t吊			バックホウ (賃貸) クレーン付 容量0.28 (0.2) m ³		
排出ガス対策型 普通作業員			普通作業員 8時間当り		
運転手 (特殊)			特殊運転手 8時間当り		
石 工			石工 8時間当り		
特殊作業員			特殊作業員 8時間当り		
生コンクリート 高炉B 18-8-40 W/C≦60%			生コンクリート (高炉) 18-8-25WC60		
軽油 (1,2号)			軽油 パトロール給油 小型ローリー		
割栗石 150～200mm			再生クラッシュラン 40～0mm		

施 工 パ ッ ケ ー ジ 単 価 表

令和07年04月施工P基準

第 2 号 施工 P 単価表	石積(練石)				
石の種類:雑割石; 直高:1.0m以上1.5m以下; 胴込・裏込コンクリート規格:高 B 18-8-40 W/C≦60%; 裏込材規格:各種; 小型車割増:小型車割増無;					
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
パッケージ単価 1.00 m2 当り				標準単価	機械構成比 : % 労務構成比 : % 材料構成比 : % 市場構成比 : %

施 工 代 価 一 覧 表

令和 8/ 9 単価

No.	単価番号	名 称	規 格	単位	単 価	特殊製品費	摘 要
1	B0021580	標識柱・基礎撤去	単柱式(基礎含む)	基			
2	B0027320	構造物取壊し運搬処分(複合)	鉄筋構造物 機械施工	m3			
3	B0027320	構造物取壊し運搬処分	鉄筋構造物 機械施工	m3			
4	BQ000150	中間処理費 コンクリート塊(鉄筋)	旭鉦石(株)	m3			
5	F9089	標識柱撤去	400kg未満/基	基			
6	P0050-15	遠心力鉄筋コンクリート管撤去工	φ 900	m			人力
7	P0200-00	小型バックホウ掘削積込	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準
8	P0201-00	管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準 埋戻材料無
9	P0201-00	管路埋戻工(機械埋戻)	山積0.13m3(平積0.10)	m3			BH排対型第2次基準 再生クワッシュラン RC-40
10	P0202-01	鉄筋C o 塊運搬費 (DT2t積)	L=12.0km以下	m3			DID区間なし 良好 バックホウ0.13m3(0.10m3)

機械運転一覽表

令和 8/ 9 単価

[illegible]

施工 P 単価一覧表

令和 8/ 9 単価

[illegible]